

РАЗДЕЛ 3. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПРИЕМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

| Наименование работ и газового оборудования | | Единица измерения | Договорная цена 2022 год, руб. | |
|--|---|-------------------|--|---|
| | | | для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС) | для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС) |
| 3.1. | Прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода | шт | 3010 | 3180 |
| 3.2. | Прием в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода | шт | 2745 | 2895 |
| 3.3. | Прием в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при двух нитках газопровода (При трех нитках применять коэф. 1,3) | шт | 5215 | 5505 |
| 3.4. | Прием в эксплуатацию газифицированной котельной | шт | 1505 | 1590 |
| 3.5. | Прием в эксплуатацию технологической газоиспользующей установки предприятия | шт | 3430 | 3620 |
| 3.6. | Прием в эксплуатацию газопровода и газового оборудования общественного здания производственного назначения, административного, общественного здания | шт | 750 | |
| 3.7. | Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования, многоквартирного жилого дома | шт | 5485 | 5795 |
| 3.8. | Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования, жилого дома индивидуальной застройки | шт | 750 | 795 |
| 3.9. | Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования, индивидуальной бани, (теплицы, гаража, летней кухни) | шт | 525 | 555 |
| 3.10. | Первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 3380 | 3570 |
| 3.11. | Первичный пуск в эксплуатацию надземного газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 1600 | 1690 |
| 3.12. | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 8360 | 8825 |
| 3.13. | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при двух нитках газопровода (При трех нитках применять коэф. 1,3) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 16150 | 17055 |
| 3.14. | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ШРП при одной нитке газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 2400 | 2535 |
| 3.15. | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ШРП при двух нитках газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 3380 | 3570 |
| 3.16. | Первичный слив газа в резервуарную установку (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 1690 | 1785 |
| 3.17. | Первичный пуск подземного газопровода к предприятию (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 1690 | 1785 |
| 3.18. | Первичный пуск надземного газопровода к предприятию (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 1110 | 1175 |
| 3.19. | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью до 1 МВт с автоматикой (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 2855 | 3015 |
| 3.20. | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью до 1 МВт без автоматики (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 1620 | 1715 |
| 3.21. | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию каждого последующего котла мощностью до 1 МВт с автоматикой (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 785 | 830 |
| 3.22. | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию каждого последующего котла мощностью до 1 МВт без автоматики (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 440 | 470 |
| 3.23. | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью свыше 1 МВт с автоматикой (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 3320 | 3505 |
| 3.24. | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью свыше 1 МВт без автоматики (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 1890 | 1995 |
| 3.25. | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию каждого последующего котла мощностью свыше 1 МВт с автоматикой (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 1350 | 1425 |
| 3.26. | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию каждого последующего котла мощностью свыше 1 МВт без автоматики (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 855 | 905 |
| 3.27. | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью до 1 МВт с автоматикой и ГРУ (На каждый последующий котел применять п.3.21.) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 10380 | 10960 |
| 3.28. | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью свыше 1 МВт с автоматикой и ГРУ (На каждый последующий котел применять п.3.25.) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 10725 | 11325 |

| Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Договорная цена 2022 год, руб. | |
|--|-------------------|--|---|
| | | для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС) | для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС) |
| 3.29. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию технологической газоиспользующей установки предприятия (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 1390 | 1470 |
| 3.30. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию горелок инфракрасного излучения (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 400 | 420 |
| 3.31. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования общественного здания (Производственного назначения, административного, общественного здания (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 2055 | 2170 |
| 3.32. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию подземного газопровода к жилому дому (ввод до 25 м) (При длине ввода свыше 25 м применять коэф. 1,2) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 780 | 820 |
| 3.33. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию надземного газопровода к жилому дому при длине до 100 м (При длине газопровода свыше 100 м применять коэф. 1,1) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) | шт | 555 | 585 |
| 3.34. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты (При установке двух плит применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,15) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6) | шт | 800 | 1055 |
| 3.35. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,05) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6) | шт | 2000 | 2310 |
| 3.36. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,1) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6) | шт | 1600 | 1890 |
| 3.37. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,4; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,08) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6) | шт | 2400 | 2725 |
| 3.38. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух отопительных аппаратов (При установке газового счетчика применять коэф. 1,03; двух счетчиков применять коэф. 1,06) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6) | шт | 3735 | 4130 |
| 3.39. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопительной горелки (При установке двух горелок применять коэф. 1,3; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,1) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6) | шт | 1360 | 1635 |
| 3.40. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух отопительных горелок (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6) | шт | 2220 | 2535 |
| 3.41. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,5; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,07) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6) | шт | 2800 | 3145 |
| 3.42. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух проточных водонагревателей (При установке газового счетчика применять коэф. 1,04; при установке двух счетчиков применять коэф. 1,08) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6) | шт | 4720 | 5175 |
| 3.43. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительной горелки (При установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,05) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6) | шт | 2555 | 2890 |
| 3.44. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата (При установке счетчика применять коэф. 1,03) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6) | шт | 4400 | 4835 |
| 3.45. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и двух отопительных аппаратов (При установке двух плит применять коэф. 1,1; бытового счетчика газа - коэф. 1,03; двух счетчиков - 1,06) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6) | шт | 5390 | 5880 |
| 3.46. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух водонагревателей и двух отопительных аппаратов (При установке газового счетчика применять коэф. 1,03; двух счетчиков - 1,06) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6) | шт | 8775 | 9455 |

| Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Договорная цена 2022 год, руб. | |
|--|-------------------|--|---|
| | | для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС) | для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС) |
| 3.47. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 5 (при повторном пуске газа после установки одного бытового счетчика газа применять коэффициент 0,3) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6) | шт | 1335 | 1610 |
| 3.48. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и при количестве приборов на одном стояке 6-10 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6) | шт | 1835 | 2130 |
| 3.49. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и при количестве приборов на одном стояке 11-15 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6) | шт | 2320 | 2640 |
| 3.50. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и при количестве приборов на одном стояке свыше 16 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6) | шт | 2835 | 3180 |
| 3.51. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты и проточного водонагревателя, счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 10 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6) | шт | 2915 | 3270 |
| 3.52. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты и проточного водонагревателя, счетчика газа и количестве приборов на одном стояке свыше 10 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6) | шт | 3165 | 3535 |

В состав работ пп. 3.34-3.52 включен инструктаж населения