

**РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ**

Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Договорная цена 2024 год, руб.	
			для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)
10.1.1.	Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой	шт	535	
10.1.2.	Техническое обслуживание плиты трехгорелочной	шт	630	
10.1.3.	Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной	шт	705	
10.1.10.	Техническое обслуживание ГБУ	шт	225	
10.1.11.	Техническое обслуживание проточного водонагревателя	шт	920	
10.1.11.1.	Техническое обслуживание проточного водонагревателя с очисткой от сажи теплообменника	шт	1275	
10.1.13.	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя мощностью до 10 кВт	шт	1035	
10.1.13.1.	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя мощностью до 10 кВт с очисткой горелки от сажи	шт	1455	
10.1.14.	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя мощностью от 10 кВт до 20 кВт	шт	1170	
10.1.14.1.	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя мощностью от 10 кВт до 20 кВт с очисткой горелки от сажи	шт	1580	
10.1.15.	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя мощностью свыше 20 кВт	шт	1455	
10.1.15.1.	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя мощностью свыше 20 кВт с очисткой горелки от сажи	шт	1870	
10.1.16.	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа ДОН-16, ДОН-31,5; Хопер, "Burnham"	шт	1675	
10.1.17.	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа КЧМ, БЭМ	шт	2005	
10.1.19.	Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО	шт	1025	
10.1.20.	Техническое обслуживание пищеvarочного котла	шт	730	
10.1.21.	Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой	шт	535	
10.1.22.	Техническое обслуживание отопительной печи без автоматики	шт	435	
10.1.23.	Техническое обслуживание газов. оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража) при одной горелке (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,7)	шт	1260	
10.1.26.	Техническое обслуживание калорифера газового	шт	495	
10.1.27.1	Осмотр технического состояния сигнализатора загазованности с проверкой его работоспособности	шт	440	
10.1.29.1.	Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подьезде здания при диаметре до 32 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2)	шт	20	
10.1.29.2.	Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подьезде здания при диаметре 33 - 40 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2)	шт	20	
10.1.29.3.	Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подьезде здания при диаметре 41 - 50 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2)	шт	25	
10.1.30.1.	Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5 (При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5)	шт	435	
10.1.30.2.	Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке 6-10 (При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5)	шт	505	
10.1.30.3.	Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке 11 - 15 (При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5)	шт	605	
10.1.30.4.	Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояк св. 16 (При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5)		710	
10.1.31.	Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период (На каждую последующую печь применять коэф. 0,85)	шт	270	
10.1.32.	Включение отопительной печи без автоматического устройства на зимний период (На каждую последующую печь применять коэф. 0,85)	шт	225	
10.1.33.	Включение отопительного аппарата (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85)	шт	440	
10.1.34.	Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи (На каждый послед. аппарат, печь применять коэф. 0,85)	шт	180	
10.1.35.	Техническое обслуживание лабораторной горелки	шт	315	
10.1.36.	Техническое обслуживание плиты ресторанной с автоматикой (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4)	шт	760	
10.1.37.	Техническое обслуживание плиты ресторанной без автоматики (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4)	шт	505	
10.1.38.	Техническое обслуживание кипяtilьника КНД	шт	535	
10.1.39.	Включение плиты ресторанной или котла варочного с автоматикой на сезонную работу пищеблока (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4)	шт	550	
10.1.40.	Выключение плиты ресторанной или котла варочного после сезонной работы пищеблока (На каждую послед. плиту (котел) применять коэф. 0,85)	шт	170	
10.1.41.	Техническое обслуживание двухгорелочной газовой варочной поверхности с духовым шкафом	шт	275	
10.1.42.	Техническое обслуживание трехгорелочной газовой варочной поверхности с духовым шкафом	шт	375	
10.1.43.	Техническое обслуживание четырехгорелочной газовой варочной поверхности с духовым шкафом	шт	715	
10.1.44.	Техническое обслуживание двухгорелочной газовой варочной поверхности без духового шкафа	шт	215	

10.1.45.	Техническое обслуживание трехгорелочной газовой варочной поверхности без духового шкафа	шт	345	
10.1.46.	Техническое обслуживание четырехгорелочной газовой варочной поверхности без духового шкафа	шт	455	
10.1.46.1.	Техническое обслуживание газовой духового шкафа	шт	390	
10.1.46.2.	Техническое обслуживание пятигорелочной газовой варочной поверхности без духового шкафа	шт	555	
10.1.48.	Осмотр технического состояния газового счетчика	шт	95	
10.2.29.	Техническое обслуживание газового конвектора	шт	1025	

Примечания

1. Работы по техническому обслуживанию и ремонту по заявкам газопроводов и газового оборудования выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

2. При техническом обслуживании плит повышенной комфортности (характеризуются наличием следующих функций: система автоматики "газ-контроль", эл.розжиг горелок стола, гриль-горелка, терморегулятор духового шкафа с предохранительным устройством, вертел с электроприводом) в главах 1 и 2 настоящего раздела применять к цене коэффициент 1,25.

3. При техническом обслуживании и ремонте высокотехнологичного оборудования применять "Прейскурант на техническое обслуживание и ремонт особо сложного высокотехнологичного газового оборудования"

Глава 2. РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ

10.2.1.1.	Вызов слесаря для выполнения ремонта		390	390
-----------	--------------------------------------	--	-----	-----

Плита газовая и газобаллонная установка

10.2.1.	Замена газовой плиты или варочной поверхности без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты	шт	1920	2035
10.2.2.	Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	шт	550	590
10.2.3.	Замена стола плиты	шт	225	235
10.2.4.	Замена рамплы плиты	шт	1155	1220
10.2.5.	Замена дна корпуса плиты	шт	535	560
10.2.6.	Замена верхней горелки плиты	шт	225	235
10.2.7.	Замена горелки духового шкафа	шт	280	290
10.2.8.	Замена сопла горелки	шт	125	125
10.2.9.	Замена смесителя горелки	шт	155	160
10.2.10.	Замена газоподводящей трубки верхней горелки	шт	200	205
10.2.11.	Замена прокладок газоподводящей трубки	шт	125	125
10.2.12.	Замена регулятора подачи воздуха	шт	155	160
10.2.13.	Замена (или ремонт) дверки духового шкафа	шт	950	1005
10.2.14.	Замена балансира дверки духового шкафа	шт	620	660
10.2.15.	Замена пружины дверки духового шкафа	шт	535	560
10.2.16.	Замена стекла дверки духового шкафа	шт	330	350
10.2.17.	Замена оси дверки духового шкафа	шт	385	405
10.2.18.	Замена подсветки духового шкафа	шт	230	235
10.2.19.	Замена ручки дверки духового шкафа	шт	310	325
10.2.20.	Замена привода вертела духового шкафа	шт	460	485
10.2.21.	Замена терморегулятора духового шкафа	шт	690	735
10.2.23.	Замена штока крана плиты	шт	200	205
10.2.24.	Замена пружины штока крана плиты	шт	130	135
10.2.25.	Замена электророзжига при гибкой прицепке	шт	385	405
10.2.26.	Снятие электророзжига при гибкой прицепке	шт	200	205
10.2.27.	Установка электророзжига при гибкой прицепке	шт	200	205
10.2.28.	Замена электророзжига при жесткой прицепке	шт	770	815
10.2.29.	Снятие электророзжига при жесткой прицепке	шт	385	405
10.2.30.	Установка электророзжига при жесткой прицепке	шт	385	405
10.2.31.	Замена разрядника блока пьезорозжига	шт	80	75
10.2.32.	Замена терморегулятора плиты "Брест"	шт	540	565
10.2.33.	Замена подвода малого и большого газопровода к плите	шт	385	410
10.2.34.	Установка гибкого шланга	шт	385	410
10.2.35.	Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты	шт	200	205
10.2.36.	Регулировка горения горелок духового шкафа плиты	шт	385	405
10.2.37.	Прочистка, калибровка сопла горелки плиты	шт	230	235
10.2.38.	Настройка терморегулятора	шт	250	270
10.2.39.	Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты	шт	515	545
10.2.40.	Чистка форсунки	шт	135	140
10.2.41.	Чистка подводящих трубок к горелкам	шт	385	405
10.2.42.	Чистка горелки духового шкафа	шт	515	545
10.2.43.	Чистка регулятора подачи воздуха	шт	230	235
10.2.44.	Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой	шт	385	405
10.2.45.	Ремонт двухконфорочной портативной плиты	шт	255	270
10.2.46.	Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др.	шт	515	545
10.2.47.	Замена регулятора давления	шт	195	205
10.2.48.	Замена мембраны регулятора	шт	385	405
10.2.49.	Замена шланга и прокладки регулятора	шт	460	485
10.2.50.	Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др.	шт	230	240
10.2.51.	Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите	шт	485	505

Водонагреватель проточный

10.2.52.	Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора	шт	2795	2955
10.2.52.1.	Пуск газа и регулировка работы проточного водонагревателя	шт	930	985
10.2.53.	Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	шт	1120	1175
10.2.54.	Замена горелки проточного водонагревателя	шт	470	490
10.2.55.	Замена блок-крана КГИ-56	шт	1860	1970
10.2.56.	Снятие блок-крана КГИ-56	шт	695	735
10.2.57.	Установка блок-крана КГИ-56	шт	1160	1225
10.2.58.	Замена блок-крана ВПГ	шт	1035	1090
10.2.59.	Снятие блок-крана ВПГ	шт	375	390
10.2.60.	Установка блок-крана ВПГ	шт	665	700
10.2.61.	Замена газовой части блок-крана КГИ-56	шт	300	315
10.2.62.	Снятие газовой части блок-крана КГИ-56	шт	150	160
10.2.63.	Установка газовой части блок-крана КГИ-56	шт	150	160
10.2.64.	Замена газовой части блок-крана ВПГ	шт	555	595
10.2.65.	Снятие газовой части блок-крана ВПГ	шт	280	295
10.2.66.	Установка газовой части блок-крана ВПГ	шт	280	295
10.2.67.	Замена водяного регулятора Л-3	шт	310	325

10.2.68.	Замена водяного регулятора КГИ-56	шт	935	985
10.2.69.	Замена водяного регулятора ПГ-6	шт	935	985
10.2.70.	Набивка сальника газовой части блок-крана	шт	935	985
10.2.71.	Замена штока газовой части блок-крана	шт	655	685
10.2.72.	Замена штока водяной части блок-крана	шт	1010	1060
10.2.73.	Замена пружины блок-крана	шт	555	595
10.2.74.	Замена мембраны водяной части блок-крана	шт	700	740
10.2.75.	Замена запальника	шт	225	235
10.2.76.	Замена направляющей планки запальника ВПГ	шт	195	200
10.2.77.	Замена биметаллической пластинки	шт	610	635
10.2.78.	Замена крышки водяной части КГИ-56	шт	655	685
10.2.79.	Снятие крышки водяной части КГИ-56	шт	325	340
10.2.80.	Установка крышки водяной части КГИ-56	шт	325	340
10.2.81.	Замена водяной части КГИ-56	шт	1860	1965
10.2.82.	Снятие водяной части КГИ-56	шт	935	980
10.2.83.	Установка водяной части КГИ-56	шт	935	980
10.2.84.	Замена водяной части ВПГ	шт	230	245
10.2.85.	Снятие водяной части ВПГ	шт	125	130
10.2.86.	Установка водяной части ВПГ	шт	125	130
10.2.87.	Замена теплообменника КГИ-56	шт	1120	1175
10.2.88.	Снятие теплообменника КГИ-56	шт	465	490
10.2.89.	Установка теплообменника КГИ-56	шт	655	685
10.2.90.	Замена теплообменника ВПГ	шт	930	980
10.2.91.	Снятие теплообменника ВПГ	шт	375	390
10.2.92.	Установка теплообменника ВПГ	шт	555	595
10.2.93.	Замена сопла основной горелки	шт	505	535
10.2.94.	Замена подводящей трубки холодной воды	шт	470	490
10.2.95.	Замена отводящей трубки горячей воды	шт	620	660
10.2.96.	Замена трубок радиатора КГИ-56	шт	470	490
10.2.97.	Замена трубки запальника	шт	225	235
10.2.98.	Замена электромагнитного клапана ВПГ	шт	475	505
10.2.99.	Замена датчика тяги	шт	305	325
10.2.100.	Замена прокладки водорегулятора	шт	465	490
10.2.101.	Замена прокладок к газоподводящей трубке	шт	305	325
10.2.102.	Замена прокладки газового узла или смесителя	шт	930	985
10.2.103.	Замена термопары	шт	230	245
10.2.104.	Замена ручки КГИ, ВПГ	шт	90	95
10.2.105.	Набивка сальника водяного узла КГИ-56	шт	585	620
10.2.105.1.	Набивка сальника водяной части ВПГ - 18	шт	585	620
10.2.106.	Ремонт автоматики горелок ВПГ	шт	935	985
10.2.107.	Прочистка штуцера водяной части	шт	485	510
10.2.108.	Прочистка запальника	шт	300	315
10.2.109.	Прочистка, калибровка сопла горелки	шт	375	390
10.2.110.	Прочистка сопла водяного узла	шт	510	540
10.2.111.	Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки	шт	695	735
10.2.112.	Чистка трубки, настройка датчика тяги	шт	230	245
10.2.113.	Чеканка форсунок ВПГ	шт	1160	1225
10.2.114.	Чистка горелки	шт	745	785
10.2.115.	Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы	шт	930	980
10.2.116.	Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы	шт	470	490
10.2.117.	Установка подводящей трубки холодной воды	шт	230	245
10.2.118.	Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы	шт	390	410
10.2.119.	Установка отводящей трубки горячей воды	шт	235	245
10.2.120.	Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ-56 с корректировкой резьбы	шт	470	490
10.2.121.	Установка трубок радиатора КГИ-56	шт	280	295
10.2.122.	Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера	шт	235	245
10.2.123.	Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ	шт	465	490
10.2.124.	Смазка пробки блок-крана	шт	465	490
10.2.125.	Смазка штока газового узла	шт	845	895
10.2.126.	Регулировка штока газового узла	шт	670	705
10.2.127.	Устранение течи воды в резьбовом соединении	шт	390	410
10.2.128.	Ремонт запальника горелки	шт	470	500
10.2.129.	Очистка радиатора (теплообменника) от сажи	шт	1860	1970
10.2.130.	Промывка калорифера	шт	1860	1970
10.2.131.	Снятие огневой камеры	шт	325	340
10.2.132.	Установка огневой камеры	шт	605	635
10.2.133.	Крепление корпуса горелки ВПГ	шт	930	980
10.2.134.	Крепление корпуса горелки КГИ	шт	90	95
10.2.135.	Закрепление водонагревателя	шт	615	655

Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительноварочный) котел, отопительная газовая печь

10.2.136.	Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата)	шт	3925	4145
10.2.137.	Демонтаж котла с установкой заглушки	шт	1005	1065
10.2.138.	Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки	шт	750	775
10.2.139.	Замена горелки отопительного котла	шт	2620	2765
10.2.140.	Замена горелки пищеварочного котла	шт	2110	2230
10.2.141.	Замена газовой печной горелки	шт	1290	1365
10.2.142.	Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4, АОГВ-20	шт	715	760
10.2.143.	Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17.5, АОГВ-23 и др.	шт	975	1025
10.2.144.	Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи	шт	895	945
10.2.145.	Замена крана горелки пищеварочного котла	шт	1570	1660
10.2.146.	Замена термопары АГВ (АОГВ)	шт	320	335
10.2.147.	Замена термопары отопительного котла ВНИИСТО - МЧ	шт	600	630
10.2.148.	Замена термопары автоматики безопасности печной горелки	шт	730	770
10.2.149.	Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ)	шт	560	595
10.2.150.	Замена запальника печной горелки	шт	465	490
10.2.151.	Замена сопла запальника	шт	320	335
10.2.152.	Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ)	шт	2335	2460
10.2.153.	Замена ЭМК емкостного водонагревателя	шт	970	1020
10.2.154.	Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ	шт	1100	1165
10.2.155.	Замена ЭМК печной горелки	шт	950	1000
10.2.156.	Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)	шт	630	670
10.2.157.	Замена пружины ЭМК печной горелки	шт	505	535
10.2.158.	Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)	шт	1345	1425
10.2.159.	Замена мембраны ЭМК печной горелки	шт	615	645
10.2.160.	Замена тройника ЭМК	шт	300	315
10.2.161.	Замена тягоудлинителя	шт	465	490
10.2.162.	Замена датчика тяги	шт	305	325

10.2.163.	Замена сопла основной горелки	шт	610	635
10.2.164.	Замена трубки газопровода запального устройства	шт	305	325
10.2.165.	Замена блока автоматики	шт	1240	1305
10.2.166.	Замена сильфона блока автоматики	шт	1320	1390
10.2.167.	Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ	шт	560	590
10.2.168.	Замена обратного предохранительного клапана	шт	810	845
10.2.169.	Замена "кармана" под термометр в отопительном аппарате	шт	935	985
10.2.170.	Замена биметаллической пластинки	шт	1405	1480
10.2.171.	Замена прокладки на клапане	шт	1590	1675
10.2.172.	Замена прокладки на запальнике	шт	1215	1280
10.2.173.	Набивка сальника терморегулятора	шт	310	325
10.2.174.	Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле	шт	1395	1480
10.2.175.	Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа) на регулировочном винте	шт	470	490
10.2.176.	Ремонт терморегулятора (замена прокладок)	шт	310	325
10.2.177.	Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ	шт	1405	1480
10.2.178.	Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги	шт	960	1010
10.2.179.	Прочистка, калибровка сопла горелки	шт	280	295
10.2.180.	Устранение засора в подводке к запальнику	шт	595	625
10.2.181.	Чистка контактов ЭМК без пайки катушки	шт	195	210
10.2.182.	Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки	шт	560	595
10.2.183.	Перепайка контактов ЭМК	шт	655	685
10.2.184.	Перепайка датчика тяги к импульсной трубке	шт	580	610
10.2.185.	Чистка форсунки запальника	шт	325	340
10.2.186.	Чистка газового фильтра	шт	235	245
10.2.187.	Регулировка клапана экономного расхода	шт	245	255
10.2.188.	Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата	шт	745	785
10.2.189.	Очистка стабилизатора тяги от сажи	шт	1400	1480
10.2.190.	Очистка от сажи отопительного котла	шт	2340	2465
10.2.191.	Очистка от накипи бака отопительного котла	шт	1865	1975
10.2.192.	Проверка плотности бака после сварочных работ	шт	465	490
10.2.193.	Ремонт бака отопительного котла	шт	3740	3950
10.2.194.	Очистка рожков горелки от сажи	шт	1400	1480
10.2.195.	Чистка форсунки запальника	шт	325	340
10.2.196.	Чистка сопел коллектора печной горелки	шт	310	325
10.2.197.	Очистка от сажи отопительной печи	шт	2340	2465

Агрегат "Lennox"

10.2.198.	Техническая диагностика неисправностей агрегата	шт	1200	1270
10.2.199.	Вскрытие отсека вентилятора	шт	1140	1205
10.2.200.	Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата "Lennox" с заменой фильтра	шт	2995	3160
10.2.201.	Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата "Lennox" без замены фильтра	шт	2640	2785
10.2.202.	Замена датчика пламени	шт	1015	1075
10.2.203.	Замена двигателя вентилятора с заменой фильтра	шт	3530	3735
10.2.204.	Замена двигателя вентилятора без замены фильтра	шт	3235	3425
10.2.205.	Замена вентилятора в сборе агрегата "Lennox" с заменой фильтра	шт	3235	3425
10.2.206.	Замена вентилятора в сборе агрегата "Lennox" без замены фильтра	шт	2640	2785

Прочие работы

10.2.207.1.	Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	шт	695	730
10.2.207.2.	Замена газового крана на газопроводе диаметром 40-50 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	шт	1090	1150
10.2.208.1.	Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 15 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	шт	2185	2305
10.2.208.2.	Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 32 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	шт	2595	2745
10.2.208.3.	Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 40 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	шт	3075	3245
10.2.208.4.	Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 50 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	шт	3675	3880
10.2.209.1.	Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 15 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	м	665	700
10.2.209.2.	Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 32 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	м	780	830
10.2.209.3.	Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 40 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	м	925	975
10.2.209.4.	Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 50 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	м	1105	1165
10.2.210.1.	Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	шт	720	765
10.2.210.2.	Замена сгона внутреннего газопровода диаметром св.25 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	шт	1000	1055
10.2.211.	Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода диаметром до 50 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	шт	500	530
10.2.212.	Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	шт	385	400
10.2.213.	Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	шт	255	270
10.2.214.	Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивид. застройки после отключения от газоснабжения (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	шт	200	205
10.2.215.	Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5	шт	500	

10.2.216.	Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке св. 5	шт	795	
10.2.217.	Отключение газового прибора с установкой заглушки	шт	305	315
10.2.218.	Подключение газового прибора со снятием заглушки	шт	400	425
10.2.219.	Отключение и подключение газового прибора без отсоединения	шт	150	160
10.2.220.1.	Притирка газового крана диаметром до 15 мм	шт	1120	1180
10.2.220.2.	Притирка газового крана диаметром 25 - 40 мм	шт	1300	1370
10.2.220.3.	Притирка газового крана диаметром 50 мм	шт	1425	1505
10.2.221.1.	Смазка газового крана диаметром до 15 мм	шт	140	140
10.2.221.2.	Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм	шт	175	175
10.2.221.3.	Смазка газового крана диаметром 50 мм	шт	235	245
10.2.222.	Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации	шт	385	405
10.2.223.	Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ	шт	250	
10.2.224.	Замена микровыключателя проточного водонагревателя	шт	515	490
10.2.225.	Замена электрической катушки автоматики (перепайка) проточного водонагревателя	шт	1100	1060
10.2.226.	Замена батареек проточного водонагревателя	шт	205	195
10.2.227.1.	Замена КТЗ (клапана термозапорного) диаметром до 25 мм	шт	780	765
10.2.227.2.	Замена КТЗ (клапана термозапорного) диаметром св.25 мм	шт	1080	1055
10.2.228.	Очистка датчика тяги от пыли и грязи	шт	245	245
10.2.230.	Оформление паспорта газового оборудования	шт	90	95
10.2.231.	Прочистка запальника и печной горелки котла БМЗ	шт	700	740
10.2.232.	Замена бытового счетчика газа на существующем газопроводе с опрессовкой и пуском газа (без сварки)	шт	1970	2080
10.2.233.	Отключение индивидуального жилого дома на вводе с установкой заглушки	шт		665
10.2.234.	Подключение индивидуального жилого дома на вводе с снятием заглушки и пуском газа	шт		720
10.2.235.	Отключение и подключение газового прибора с отсоединением	шт	1090	1150
10.2.236.	Отключение и подключение поверочной установки к газопроводу	шт	425	445
10.2.237.	Проверка герметичности внутреннего газопровода мыльной эмульсией (прибором)	шт	145	185
10.2.238.	Устранение утечки газа на резьбовом соединении к газовому прибору до 50 мм	шт	310	325
10.2.239.	Ремонт термо-запорного клапана	шт	610	640
10.2.240.	Повторный розжиг отопительно аппарата	шт	320	335
10.2.241.	Замена блока управления автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"	шт	590	620
10.2.243.	Замена сальника водяной части автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"	шт	1150	1215
10.2.244.	Замена свечи розжига автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"	шт	305	325
10.2.245.	Замена датчика тяги автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"	шт	350	365
10.2.246.	Замена мембраны автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"	шт	1575	1660
10.2.247.	Чистка контактов автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"	шт	305	325
10.2.248.	Замена теплообменника автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"	шт	1660	1755
10.2.249.	Замена газовой части автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"	шт	1430	1510
10.2.250.	Замена индукционной катушки автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"	шт	1080	1140
10.2.251.	Ремонт муфтового соединения с заменой соединительных деталей (муфты, контргайки) диаметром 15-50 мм	шт	935	990
10.2.253.	Замена домового регулятора давления газа с последующим пуском газа	шт	2750	2905
10.2.254.	Замена циркуляционного насоса без слива теплоносителя из системы отопления	шт	1405	1485
10.2.255.	Замена циркуляционного насоса со сливом теплоносителя из системы отопления	шт	3750	3965
10.2.256.	Установка диэлектрической муфты на газопроводе	шт	540	570
10.2.257.	Замена системы отвода продуктов сгорания с жесткой на гофрирував	шт	795	840
10.2.258.	Установка площадки для крепления дымоотводящего гофрирукава	шт	640	675
10.2.259.	Снятие водяной части автоматического проточного водонагревателя	шт	950	1005
10.2.260.	Установка водяной части автоматического проточного водонагревателя	шт	910	960
10.2.261.	Замена датчика температуры автоматического ВПГ	шт	690	730
10.2.262.	Замена датчика перегрева автоматического ВПГ	шт	690	730
10.2.263.	Замена электромагнитного клапана (КЭГ)	шт	755	795
10.2.264.	Отключение газового прибора с установкой блокиратора на опуске к одному прибору	шт	195	205
10.2.265.	Подключение газового прибора со снятием блокиратора на опуске к одному прибору	шт	270	285
10.2.267.	Подключение газоснабжения со снятием блокиратора на вводе в жилой дом	шт		510
10.2.268.	Отключение газоснабжения с установкой блокиратора на вводе в жилой дом	шт		215
10.2.269.	Замена элемента питания счетчика Гранд (без установки диэлектрической вставки)	шт	1270	1340
10.2.269.1.	Замена элемента питания счетчика Гранд (без установки диэлектрической вставки, без учета стоимости элемента питания)	шт	995	1055
10.2.270.	Замена элемента питания счетчика Гранд (с установкой диэлектрической вставки)	шт	1560	1660
10.2.270.1.	Замена элемента питания счетчика Гранд (с установкой диэлектрической вставки, без учета стоимости элемента питания)	шт	1295	1360

Примечания:

1. Вызов слесаря включает время на прием заявки диспетчером и проезд (переход) к объекту
2. В случае наличия у заказчика договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования со стороны специализированной организацией применять коэффициент 1,2
3. В позиции 10.2.269. включена стоимость материалов
4. К позиции 10.2.232. при замене последующего бытового счетчика применять понижающий коэффициент 0,5