

**РАЗДЕЛ 3. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПРИЕМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Договорная цена 2024 год, руб.	
			для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)
3.1.	Прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода	шт	3545	3745
3.2.	Прием в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода	шт	3230	3410
3.3.	Прием в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при двух нитках газопровода (При трех нитках применять коэф. 1,3)	шт	6140	6485
3.4.	Прием в эксплуатацию газифицированной котельной	шт	1775	1875
3.5.	Прием в эксплуатацию технологической газоиспользующей установки предприятия	шт	4040	4265
3.6.	Прием в эксплуатацию газопровода и газового оборудования общественного здания производственного назначения, административного, общественного здания	шт	885	
3.7.	Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования, многоквартирного жилого дома	шт	6465	6820
3.8.	Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования, жилого дома индивидуальной застройки	шт	885	935
3.9.	Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования, индивидуальной бани, (теплицы, гаража, летней кухни)	шт	620	655
3.10.	Первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	3980	4205
3.11.	Первичный пуск в эксплуатацию надземного газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1885	1990
3.12.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	9845	10395
3.13.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при двух нитках газопровода (При трех нитках применять коэф. 1,3) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	19020	20090
3.14.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ШРП при одной нитке газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	2825	2985
3.15.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ШРП при двух нитках газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	3980	4205
3.16.	Первичный слив газа в резервуарную установку (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1990	2105
3.17.	Первичный пуск подземного газопровода к предприятию (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1990	2105
3.18.	Первичный пуск надземного газопровода к предприятию (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1310	1385
3.19.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью до 1 МВт с автоматикой (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	3360	3545
3.20.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью до 1 МВт без автоматики (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1910	2015
3.21.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию каждого последующего котла мощностью до 1 МВт с автоматикой (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	925	980
3.22.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию каждого последующего котла мощностью до 1 МВт без автоматики (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	520	550
3.23.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью свыше 1 МВт с автоматикой (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	3905	4125
3.24.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью свыше 1 МВт без автоматики (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	2225	2355
3.25.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию каждого последующего котла мощностью свыше 1 МВт с автоматикой (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1590	1680
3.26.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию каждого последующего котла мощностью свыше 1 МВт без автоматики (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1005	1065

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Договорная цена 2024 год, руб.	
			для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)
3.27.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью до 1 МВт с автоматикой и ГРУ (На каждый последующий котел применять п.3.21.) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	12220	12910
3.28.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью свыше 1 МВт с автоматикой и ГРУ (На каждый последующий котел применять п.3.25.) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	12630	13340
3.29.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию технологической газоиспользующей установки предприятия (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1635	1735
3.30.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию горелок инфракрасного излучения (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	470	490
3.31.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования общественного здания производственного назначения, административного, общественного здания (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	2425	2555
3.32.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию подземного газопровода к жилому дому (ввод до 25 м) (При длине ввода свыше 25 м применять коэф. 1,2) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	915	970
3.33.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию надземного газопровода к жилому дому при длине до 100 м (При длине газопровода свыше 100 м применять коэф. 1,1) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	655	690
3.34.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты (При установке двух плит применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,15) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	940	1245
3.35.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,05) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2360	2725
3.36.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,1) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	1885	2225
3.37.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,4; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,08) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2830	3210
3.38.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух отопительных аппаратов (При установке газового счетчика применять коэф. 1,03; двух счетчиков применять коэф. 1,06) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	4405	4865
3.39.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопительной горелки (При установке двух горелок применять коэф. 1,3; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,1) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	1605	1925
3.40.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух отопительных горелок (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2620	2985
3.41.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,5; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,07) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	3300	3700
3.42.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух проточных водонагревателей (При установке газового счетчика применять коэф. 1,04; при установке двух счетчиков применять коэф. 1,08) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	5570	6095
3.43.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительной горелки (При установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,05) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	3010	3405

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Договорная цена 2024 год, руб.	
			для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)
3.44.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата (При установке счетчика применять коэф. 1,03) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	5190	5690
3.45.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и двух отопительных аппаратов (При установке двух плит применять коэф. 1,1; бытового счетчика газа - коэф. 1,03; двух счетчиков - 1, 06) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	6345	6925
3.46.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух водонагревателей и двух отопительных аппаратов (При установке газового счетчика применять коэф. 1, 03; двух счетчиков - 1, 06) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	10330	11135
3.47.	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 5 (при повторном пуске газа после установки одного бытового счетчика газа применять коэффициент 0,3) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	1575	1900
3.48.	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и при количестве приборов на одном стояке 6-10 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2160	2515
3.49.	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и при количестве приборов на одном стояке 11-15 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2740	3110
3.50.	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и при количестве приборов на одном стояке свыше 16 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	3340	3745
3.51.	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты и проточного водонагревателя, счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 10 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	3440	3850
3.52.	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты и проточного водонагревателя, счетчика газа и количестве приборов на одном стояке свыше 10 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	3735	4160

В состав работ пп. 3.34-3.52 включен инструктаж населения