РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

			Договорная цена 2025 год, руб.	
	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)
10.1.1. 10.1.2.	Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой	ШТ	560	
10.1.2.	Техническое обслуживание плиты трехгорелочной Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной	ШT ШT	660 740	
10.1.10.	Техническое обслуживание ГБУ	шт	235	
10.1.11.	Техническое обслуживание проточного водонагревателя	шт	965	
10.1.11.1.	Техническое обслуживание проточного водонагревателя с очисткой от сажи теппообменника		1335	
10.1.13.	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя мощностью до 10 квт	ШТ	1085	
10.1.13.1.	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя мощностью до 10 квт с очисткой горелки от сажи	ШТ	1530	
10.1.14.	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя мощностью от 10 кВт до 20 кВт	ШТ	1225	
10.1.14.1.	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя мощностью от 10 кВт до 20 кВт с очисткой горелки от сажи	ШТ	1665	
10.1.15.	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя мощностью свыше 20 кВт	ШТ	1535	
10.1.15.1.	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя мощностью свыше 20 кВт с очисткой горелки от сажи	шт	1965	
10.1.16.	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа ДОН-16, ДОН-31,5; Хопер, "Burnham"	ШТ	1755	
10.1.17.	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа КЧМ, БЭМ	ШТ	2110	
10.1.19.	Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО	ШТ	1080	
10.1.20.	Техническое обслуживание пищеварочного котла	ШТ	765	
10.1.21.	Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой	ШТ	560	
10.1.22.	Техническое обслуживание отопительной печи без автоматики	ШТ	455	
10.1.23.	Техническое обслуживание газов. оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража) при одной горелке (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,7)	ШТ	1325	
10.1.26.	Техническое обслуживание калорифера газового	ШТ	520	
10.1.27.1	Осмотр технического состояния сигнализатора загазованности с проверкой его работоспособности	ШТ	460	
10.1.29.1.	Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2)	ШТ	20	
10.1.29.2.	Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33 - 40 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2)		20	
10.1.29.3.	Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41 - 50 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2)	шт	25	
10.1.30.1.	Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5 (При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5)	шт	455	
10.1.30.2.	Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке 6-10 (При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5)		530	
10.1.30.3.	Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке 11 - 15 (При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5)		635	
10.1.30.4.	Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояк св. 16 (При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5)		745	
10.1.31.	Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период (На каждую последующую печь применять коэф. 0,85)	ШТ	280	
10.1.32.	Включение отопительной печи без автоматического устройства на зимний период (На каждую последующую печь применять коэф. 0,85)	ШТ	235	
10.1.33.	Включение отопительного аппарата (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85)	ШТ	460	
10.1.34.	Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи (На каждый послед. аппарат, печь применять коэф. 0,85)	ШІ	185	
10.1.35.	Техническое обслуживание лабораторной горелки	шт	330	
10.1.36.	Техническое обслуживание плиты ресторанной с автоматикой (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4)	ШТ	795	
10.1.37.	Техническое обслуживание плиты ресторанной без автоматики (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4)	ШТ	530	
10.1.38.	Техническое обслуживание кипятильника КНД	ШТ	560	
10.1.39.	Включение плиты ресторанной или котла варочного с автоматикой на сезонную работу пищеблока (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4)	ШІ	575	
10.1.40.	Выключение плиты ресторанной или котла варочного после сезонной работы пищеблока (На каждую послед. плиту (котел) применять коэф. 0,85)	ШІ	175	
10.1.41.	Техническое обслуживание двухгорелочной газовой варочной поверхности с духовым шкафом	ШТ	290	
10.1.42.	Техническое обслуживание трехгорелочной газовой варочной поверхности с духовым шкафом	ШТ	395	
10.1.43.	Техническое обслуживание четырехгорелочной газовой варочной поверхности с духовым шкафом Техническое обслуживание двухгорелочной газовой варочной поверхности без	ШТ	750	
10.1.44.	техническое обслуживание двухгорелочной газовой варочной поверхности оез духового шкафа Техническое обслуживание трехгорелочной газовой варочной поверхности без	ШІ	225	
10.1.45.	техническое обслуживание трехторелочной газовой варочной поверхности без духового шкафа Техническое обслуживание четырехгорелочной газовой варочной поверхности без	ШТ	360	
10.1.46.1.	духового шкафа Техническое обслуживание газового духового шкафа	ШТ	480 410	
10.1.46.2.	Техническое обслуживание пятигорелочной газовой варочной поверхности без		580	
10.1.40.2.	духового шкафа	ші	300	

			Договорная цен	ıа 2025 год, руб.
	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)
10.1.48.	Осмотр технического состояния газового счетчика	ШТ	100	
10.2.229.	Техническое обслуживание газового конвектора	ШТ	1080	

Примечания

- 1. Работы по техническому обслуживанию и ремонту по заявкам газопроводов и газового оборудования выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.
- 2. При техническом обслуживании плит повышенной комфортности (характеризуются наличием следующих функций: система автоматики "газ-контроль", эл.розжиг горелок стола, гриль-горелка, терморегулятор духового шкафа с предохранительным устройством, вертел с электроприводом) в главах 1 и 2 настоящего раздела применять к цене коэффициент 1,25.
- 3. При техническом обслуживании и ремонте высокотехнологичного оборудования применять "Прейскурант на техническое обслуживание и ремонт особо сложного высокотехнологичного газового оборудования"

Глава 2. РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ

10.2.1.1. Вызов слесаря для выполнения ремонта		410	410		
Плита газовая и газобаллонная установка					

10.2.1.	Замена газовой плиты или варочной поверхности без изменения подводки с пуском	ШТ	2015	2135
	газа и регулировкой работы горелок плиты			
10.2.2.	Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	ШТ	580	620
10.2.3.	Замена стола плиты	ШТ	235	245
10.2.4.	Замена рампы плиты	ШТ	1215	1280
10.2.5.	Замена дна корпуса плиты	ШТ	560	590
10.2.6.	Замена верхней горелки плиты	ШТ	235	245
10.2.7.	Замена горелки духового шкафа	ШТ	295	305
10.2.8.	Замена сопла горелки	ШТ	130	130
10.2.9.	Замена смесителя горелки	ШТ	160	165
10.2.10.	Замена газоподводящей трубки верхней горелки	ШТ	210	215
10.2.11.	Замена прокладок газоподводящей трубки	ШТ	130	130
10.2.12.	Замена регулятора подачи воздуха	ШТ	160	165
10.2.13.	Замена (или ремонт) дверки духового шкафа	ШТ	1000	1060
10.2.14.	Замена балансира дверки духового шкафа	ШТ	650	690
10.2.15.	Замена пружины дверки духового шкафа	ШТ	560	590
10.2.16.	Замена стекла дверки духового шкафа	ШТ	345	365
10.2.17.	Замена оси дверки духового шкафа	ШТ	405	425
10.2.18.	Замена подсветки духового шкафа	ШТ	240	245
10.2.19.	Замена ручки дверки духового шкафа	ШТ	325	340
10.2.20.	Замена привода вертела духового шкафа	ШТ	485	510
10.2.21.	Замена терморегулятора духового шкафа	ШТ	725	770
10.2.23.	Замена штока крана плиты	ШТ	210	215
10.2.24.	Замена пружины штока крана плиты	ШТ	135	140
10.2.25.	Замена электророзжига при гибкой прицепке	ШТ	405	425
10.2.26.	Снятие электророзжига при гибкой прицепке	ШТ	210	215
10.2.27.	Установка электророзжига при гибкой прицепке	ШТ	210	215
10.2.28.	Замена электророзжига при жесткой прицепке	ШТ	810	855
10.2.29.	Снятие электророзжига при жесткой прицепке	ШТ	405	425
10.2.30.	Установка электророзжига при жесткой прицепке	ШТ	405	425
10.2.31.	Замена разрядника блока пъезорозжига	ШТ	80	75
10.2.32.	Замена терморегулятора плиты "Брест"	ШТ	565	595
10.2.33.	Замена подвода малого и большого газопровода к плите	ШТ	405	430
10.2.34.	Установка гибкого шланга	ШТ	405	430
10.2.35.	Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты	ШТ	210	215
10.2.36.	Регулировка горения горелок духового шкафа плиты	шт	405	425
10.2.37.	Прочистка, калибровка сопла горелки плиты	ШТ	240	245
10.2.38.	Настройка терморегулятора	ШТ	260	280
10.2.39.	Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты	ШТ	540	570
10.2.40.	Чистка форсунки	шт	140	145
10.2.41.	Чистка подводящих трубок к горелкам	шт	405	425
10.2.42.	Чистка горелки духового шкафа	ШТ	540	570
10.2.43.	Чистка регулятора подачи воздуха	ШТ	240	245
10.2.44.	Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой	шт	405	425
10.2.45.	Ремонт двухконфорочной портативной плиты	шт	265	280
10.2.46.	Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др.	ШТ	540	570
10.2.46.			205	215
10.2.47.	Замена регулятора давления	ШТ	405	425
10.2.48.	Замена мембраны регулятора		485	510
	Замена шланга и прокладки регулятора	ШТ		
10.2.50.	Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др.	ШТ	240	250
10.2.51.	Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите	ШТ	510	530

Водонагреватель проточный

10.2.52.	Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора	шт	2945	3110
10.2.52.1.	Пуск газа и регулировка работы проточного водонагревателя	ШТ	980	1035
10.2.53.	Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	шт	1180	1235
10.2.54.	Замена горелки проточного водонагревателя	ШТ	495	515
10.2.55.	Замена блок-крана КГИ-56	ШТ	1960	2075
10.2.56.	Снятие блок-крана КГИ-56	ШТ	730	770
10.2.57.	Установка блок-крана КГИ-56	шт	1220	1290
10.2.58.	Замена блок-крана ВПГ	ΤШ	1085	1145
10.2.59.	Снятие блок-крана ВПГ	ШТ	395	410
10.2.60.	Установка блок-крана ВПГ	ШТ	700	735
10.2.61.	Замена газовой части блок-крана КГИ-56	ШТ	315	330
10.2.62.	Снятие газовой части блок-крана КГИ-56	ШΤ	155	165
10.2.63.	Установка газовой части блок-крана КГИ-56	ШТ	155	165
10.2.64.	Замена газовой части блок-крана ВПГ	ШТ	585	625
10.2.65.	Снятие газовой части блок-крана ВПГ	ШТ	295	310
10.2.66.	Установка газовой части блок-крана ВПГ	ШТ	295	310
10.2.67.	Замена водяного регулятора Л-3	ШТ	325	340
10.2.68.	Замена водяного регулятора КГИ-56	ШТ	985	1035
10.2.69.	Замена водяного регулятора ПГ-6	ШТ	985	1035
	Набивка сальника газовой части блок-крана	ШТ	985	1035
10.2.71.	Замена штока газовой части блок-крана	ШТ	685	720
10.2.72.	Замена штока водяной части блок-крана	ШТ	1065	1115
10.2.73.	Замена пружины блок-крана	ШТ	585	625
10.2.74.	Замена мембраны водяной части блок-крана	ШТ	735	775
10.2.75.	Замена запальника	ШТ	235	245

			Договорная цена 2025 год, руб.		
	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)	
10.2.76.	Замена направляющей планки запальника ВПГ	ШТ	205	210	
10.2.77.	Замена биметаллической пластинки	ШТ	640	665	
10.2.78.	Замена крышки водяной части КГИ-56	ШТ	685	720	
10.2.79.	Снятие крышки водяной части КГИ-56	ШТ	340	355	
10.2.80.	Установка крышки водяной части КГИ-56	ШТ	340	355	
10.2.81.	Замена водяной части КГИ-56	ШТ	1960	2070	
10.2.82.	Снятие водяной части КГИ-56	ШТ	985	1030	
10.2.83.	Установка водяной части КГИ-56	ШТ	985	1030	
10.2.84.	Замена водяной части ВПГ	ШТ	240	255	
10.2.85.	Снятие водяной части ВПГ	ШТ	130	135	
10.2.86.	Установка водяной части ВПГ	ШТ	130	135	
	Замена теплообменника КГИ-56	ШТ	1180	1235	
10.2.88.	Снятие теплообменника КГИ-56	ШТ	490	515	
	Установка теплообменника КГИ-56	ШТ	685	720	
10.2.90.	Замена теплообменника ВПГ	ШТ	980	1030	
10.2.91.	Снятие теплообменника ВПГ	ШТ	395	410	
10.2.92.	Установка теплообменника ВПГ	ШТ	585	625	
10.2.93.	Замена сопла основной горелки	ШТ	530	560	
10.2.94.	Замена подводящей трубки холодной воды	ШТ	495	515	
10.2.95.	Замена отводящей трубки горячей воды	ШТ	650	695	
10.2.96.	Замена трубок радиатора КГИ-56	ШТ	495	515	
	Замена трубки запальника	ШТ	235	245	
	Замена электромагнитного клапана ВПГ	ШТ	500	530	
	Замена датчика тяги	шт	320	340	
	Замена прокладки водорегулятора	шт	490	515	
	Замена прокладки к газоподводящей трубке	шт	320	340	
	Замена прокладки газового узла или смесителя	ШТ	980	1035	
	Замена термопары	шт	240	255	
	Замена ручки КГИ, ВПГ	шт	95	100	
10.2.105.	Набивка сальника водяного узла КГИ-56	шт	615	650	
	Набивка сальника водяной части ВПГ - 18	шт	615	650	
	Ремонт автоматики горелок ВПГ	шт	985	1035	
	Прочистка штуцера водяной части	шт	510	535	
	Прочистка запальника	шт	315	330	
	Прочистка, калибровка сопла горелки	шт	395	410	
	Прочистка сопла водяного узла	шт	535	565	
	Прочистка сетки водяного узла Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки	шт	730	770	
	Чистка трубки, настройка датчика тяги	шт	240	255	
	Чеканка форсунок ВПГ	ШТ	1220	1295	
	чеканка форсунок в п Чистка горелки		785	825	
		ШТ	980	1030	
	Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы	ШТ			
	Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы	шт	495	515	
	Установка подводящей трубки холодной воды	ШТ	240	255	
	Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы	ШТ	410	430	
	Установка отводящей трубки горячей воды	ШТ	245	255	
	Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ-56 с корректировкой резьбы	ШТ	495	515	
	Установка трубок радиатора КГИ-56	ШТ	295	310	
	Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера	ШТ	245	255	
	Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ	ШТ	490	515	
	Смазка пробки блок-крана	ШТ	490	515	
10.2.125.	Смазка штока газового узла	ШТ	890	940	
	Регулировка штока газового узла	ШТ	705	740	
10.2.127.	Устранение течи воды в резьбовом соединении	ШТ	410	430	
	Ремонт запальника горелки	ШТ	495	525	
	Очистка радиатора (теплообменника) от сажи	ШТ	1960	2075	
	Промывка калорифера	ШТ	1960	2075	
10.2.130.	Снятие огневой камеры	ШТ	340	355	
	онитие отневой камеры			CCE	
10.2.131.	Установка огневой камеры	шт	635	665	
10.2.131. 10.2.132.		ШT ШT	980	1030	
10.2.131. 10.2.132. 10.2.133.	Установка огневой камеры				

Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительноварочный) котел, отопительная газовая печь

10.2.136.	Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа	шт	шт 4125	4355
	и регулировкой работы прибора (аппарата)	ші		
10.2.137.	Демонтаж котла с установкой заглушки	ШТ	1055	1120
	Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки	ШТ	785	810
10.2.139.	Замена горелки отопительного котла	ШТ	2755	2905
10.2.140.	Замена горелки пищеварочного котла	ΤШ	2215	2345
10.2.141.	Замена газовой печной горелки	ШТ	1350	1430
10.2.142.	Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4, АОГВ-20	ΤШ	750	800
	Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17.5, АОГВ-23 и др.	ШТ	1020	1075
	Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи	ШТ	940	995
	Замена крана горелки пищеварочного котла	ШТ	1645	1740
10.2.146.	Замена термопары АГВ (АОГВ)	ШТ	335	350
10.2.147.	Замена термопары отопительного котла ВНИИСТО - МЧ	ШТ	630	660
10.2.148.	Замена термопары автоматики безопасности печной горелки	ΤШ	765	810
10.2.149.	Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ)	ТΤ	590	625
10.2.150.	Замена запальника печной горелки	ШТ	490	515
10.2.151.	Замена сопла запальника	ШТ	335	350
10.2.152.	Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ)	ШТ	2450	2585
10.2.153.	Замена ЭМК емкостного водонагревателя	ΤШ	1015	1070
10.2.154.	Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ	ШТ	1155	1225
10.2.155.	Замена ЭМК печной горелки	ШТ	1000	1050
10.2.156.	Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)	ШТ	660	705
10.2.157.	Замена пружины ЭМК печной горелки	ШТ	530	560
10.2.158.	Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)	ШТ	1410	1495
10.2.159.	Замена мембраны ЭМК печной горелки	ШТ	645	680
10.2.160.	Замена тройника ЭМК	ШТ	315	330
10.2.161.	Замена тягоудлинителя	ШТ	490	515
10.2.162.	Замена датчика тяги	ШТ	320	340
10.2.163.	Замена сопла основной горелки	ШТ	640	665
10.2.164.	Замена трубки газопровода запального устройства	ШТ	320	340
10.2.165.	Замена блока автоматики	ШТ	1305	1370
10.2.166.	Замена сильфона блока автоматики	ШТ	1385	1465
10.2.167.	Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ	ШТ	590	620
10.2.168.	Замена обратного предохранительного клапана	ШТ	850	885
10.2.169.	Замена "кармана" под термометр в отопительном аппарате	ШТ	980	1035
10.2.170.	Замена биметаллической пластинки	ШТ	1480	1555
10.2.171.	Замена прокладки на клапане	ШТ	1670	1755

	Наименование работ и газового оборудования		Договорная цена 2025 го		
			для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)	
10.2.172.	Замена прокладки на запальнике	ШТ	1275	1345	
10.2.173.	Набивка сальника терморегулятора	ШТ	325	340	
10.2.174.	Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле	ШТ	1470	1555	
1021/5	Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа) на регулировочном винте	ШТ	495	515	
10.2.176.	Ремонт терморегулятора (замена прокладок)	ШТ	325	340	
10.2.177.	Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ	ШТ	1480	1555	
10.2.178.	Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги	ШТ	1005	1060	
10.2.179.	Прочистка, калибровка сопла горелки	ШТ	295	310	
10.2.180.	Устранение засора в подводке к запальнику	ШТ	625	660	
10.2.181.	Чистка контактов ЭМК без пайки катушки	ШТ	205	220	
10.2.182.	Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки	ШТ	590	625	
10.2.183.	Перепайка контактов ЭМК	ШТ	685	720	
10.2.184.	Перепайка датчика тяги к импульсной трубке	ШТ	610	640	
10.2.185.	Чистка форсунки запальника	ШТ	340	355	
10.2.186.	Чистка газового фильтра	ШТ	245	255	
10.2.187.	Регулировка клапана экономного расходования	ШТ	255	265	
10.2.188.	Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата	ШТ	780	825	
10.2.189.	Очистка стабилизатора тяги от сажи	ШТ	1475	1555	
10.2.190.	Очистка от сажи отопительного котла	ШТ	2455	2590	
10.2.191.	Очистка от накипи бака отопительного котла	ШТ	1960	2070	
10.2.192.	Проверка плотности бака после сварочных работ	ШТ	490	515	
10.2.193.	Ремонт бака отопительного котла	ШТ	3945	4135	
10.2.194.	Очистка рожков горелки от сажи	ШТ	1475	1555	
10.2.195.	Чистка форсунки запальника	ШТ	340	355	
10.2.196.	Чистка сопел коллектора печной горелки	ШТ	325	340	
10.2.197.	Очистка от сажи отопительной печи	ШТ	2455	2590	

Агрегат "Lennox"

10.2.198.	Техническая диагностика неисправностей агрегата	ШТ	1260	1335
10.2.199.	Вскрытие отсека вентилятора	ШТ	1200	1265
10.2.200.	Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата "Lennox" с заменой фильтра	ШТ	3150	3325
10.2.201.	Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата "Lennox" без замены фильтра	ШТ	2770	2930
10.2.202.	Замена датчика пламени	ШТ	1070	1130
10.2.203.	Замена двигателя вентилятора с заменой фильтра	ШТ	3715	3930
10.2.204.	Замена двигателя вентилятора без замены фильтра	шт	3400	3600
10.2.205.	Замена вентилятора в сборе агрегата "Lennox" с заменой фильтра	ШТ	3400	3600
10.2.206.	Замена вентилятора в сборе агрегата "Lennox" без замены фильтра	ШТ	2770	2930

Прочие работы

0.2.207.1.	Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (При работе с	шт	730	765
0.2.207.2.	приставной лестницы применять коэф.1,2) Замена газового крана на газопроводе диаметром 40-50 мм (При работе с	шт	1145	1210
	приставной лестницы применять коэф.1,2) Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром15		-	-
.2.208.1.	мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	ШТ	2295	2425
.2.208.2.	Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 32 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	ШТ	2730	2885
.2.208.3.	Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 40 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	шт	3235	3415
.2.208.4.	Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 50 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	шт	3865	4080
.2.209.1.	Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 15 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	М	695	735
.2.209.2.	Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 32 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	М	820	870
.2.209.3.	Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 40 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	М	975	1025
.2.209.4.	Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 50 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	М	1165	1225
.2.210.1.	Замена стона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	шт	755	805
.2.210.2.	Замена стона внутреннего газопровода диаметром св.25 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	ТΤ	1050	1110
0.2.211.	Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода диаметром до 50 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	т	525	555
0.2.212.	Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	ШТ	405	420
0.2.213.	Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	шт	265	280
0.2.214.	Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивид. застройки после отключения от газоснабжения (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	шт	210	215
0.2.215.	Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5	шт	525	
0.2.216.	Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке св. 5	ШТ	835	
).2.217.	Отключение газового прибора с установкой заглушки	ШТ	320	330
	Подключение газового прибора со снятием заглушки	ШТ	420	445
).2.219.	Отключение и подключение газового прибора без отсоединения	ШТ	155	165
	Притирка газового крана диаметром до 15 мм	ШТ	1175	1240
	Притирка газового крана диаметром 25 - 40 мм	ШТ	1365	1445
	Притирка газового крана диаметром 50 мм	ШТ	1495	1580
2.221.1.	Смазка газового крана диаметром до 15 мм	ШТ	145	145
.2.221.2.	Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм	шт	180	180

			Договорная цена 2025 год, руб.		
	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)	
10.2.221.3.	Смазка газового крана диаметром 50 мм	ШТ	245	255	
10.2.222.	Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации	ШТ	405	425	
10.2.223.	Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ	ШТ	260		
10.2.224.	Замена микровыключателя проточного водонагревателя	ШТ	540	515	
10.2.225.	Замена электрической катушки автоматики (перепайка) проточного	ШТ	1160	1115	
	водонагревателя	ш			
10.2.226.	Замена батареек проточного водонагревателя	ШТ	215	205	
10.2.227.1.	Замена КТЗ (клапана термозапорного) диаметром до 25 мм	ШТ	820	805	
10.2.227.2.	Замена КТЗ (клапана термозапорного) диаметром св.25 мм	ШТ	1135	1110	
10.2.228.	Очистка датчика тяги от пыли и грязи	ШТ	255	255	
10.2.230.	Оформление паспорта газового оборудования	ШТ	90	95	
10.2.231.	Прочистка запальника и печной горелки котла БМЗ	ШТ	735	780	
10.2.232.	Замена бытового счетчика газа на существующем газопроводе с опрессовкой и		2070	2185	
10.2.232.	пуском газа (без сварки)	ШТ	2070	2103	
10.2.233.	Отключение индивидуального жилого дома на вводе с установкой заглушки	ШТ		695	
	Подключение индивидуального жилого дома на вводе с снятием заглушки и пуском				
10.2.234.	газа	ШТ		755	
10.2.235.	Отключение и подключение газового прибора с отсоединением	ШТ	1145	1210	
10.2.236.	Отключение и подключение поверочной установки к газопроводу	ШТ	445	465	
10.2.237.	Проверка герметичности внутреннего газопровода мыльной эмульсией (прибором)	ШТ	150	195	
10.2.238.	Устранение утечки газа на резьбовом соединении к газовому прибору до 50 мм	шт	325	340	
10.2.230.	э отранолию утолки газа на розвоовом соединении к газовому присору до эо мм	ШІ	323	540	
10.2.239.	Ремонт термо-запорного клапана	шт	640	675	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
10.2.240.	Повторный розжиг отопительно аппарата	ШТ	335	350	
10.2.241.	Замена блока управления автоматического проточного водонагревателя типа	шт	620	650	
10.2.241.	"Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"	ш.	020	000	
10.2.243.	Замена сальника водяной части автоматического проточного водонагревателя типа	ШТ	1210	1275	
10.2.243.	"Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"	ші	1210	1273	
10.2.244.	Замена свечи розжига автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор",	ШТ	320	340	
10.2.244.	"Нева-Транзит", "Нева-Люкс"	ші	320	340	
10.2.245.	Замена датчика тяги автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор",	ШТ	365	385	
10.2.245.	"Нева-Транзит", "Нева-Люкс"	ші	303	303	
40.0.040	Замена мембраны автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор",		1050	4745	
10.2.246.	"Нева-Транзит", "Нева-Люкс"	ШТ	1650	1745	
40.0.047	Чистка контактов автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор",		200	0.40	
10.2.247.	"Нева-Транзит", "Нева-Люкс"	ШТ	320	340	
40.0040	Замена теплообменника автоматического проточного водонагревателя типа				
10.2.248.	"Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"	ШТ	1740	1840	
400040	Замена газоводяной части автоматического проточного водонагревателя типа		4500	1500	
10.2.249.	"Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"	ШТ	1500	1580	
40.0000	Замена индукционной катушки автоматического проточного водонагревателя типа			1000	
10.2.250.	"Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"	ШТ	1135	1200	
40.00=4	Ремонт муфтового соединения с заменой соединительных деталей (муфты,			1010	
10.2.251.	контргайки) диаметром 15-50 мм	ШТ	985	1040	
40.0.050			005	4040	
10.2.252.	Замена газовой плиты или варочной панели с установкой на гибкой подводке	ШТ	985	1040	
10.2.253.	Замена домового регулятора давления газа с последующим пуском газа	шт	2900	3060	
10.2.254.	Замена циркуляционного насоса без слива теплоносителя из системы отопления	ШТ	1480	1560	
10.2.255.	Замена циркуляционного насоса со сливом теплоносителя из системы отопления	ШТ	3940	4160	
 					
10.2.256.	Установка диэлектрической муфты на газопроводе	шт	565	600	
10.2.257.	Замена системы отвода продуктов сгорания с жесткой на гофрорукав	ШТ	835	880	
10.2.258.	Установка площадки для крепления дымоотводящего гофрорукава	ШТ		710	
			675 1000	1060	
10.2.259.	Снятие водяной части автоматического проточного водонагревателя	ШТ			
10.2.260.	Установка водяной части автоматического проточного водонагревателя	ШТ	955	1005	
10.2.261.	Замена датчика температуры автоматического ВПГ	ШТ	725	765	
40.0.000	O BEE		705	705	
10.2.262.	Замена датчика перегрева автоматического ВПГ	ШТ	725	765	
10.2.263.	Замена электромагнитного клапана (КЭГ)	шт	790	835	
			. 30		
10.2.264.	Отключение газового прибора с установкой блокиратора на опуске к одному	шт	205	215	
	прибору				
10.2.265.	Подключение газового прибора со снятием блокиратора на опуске к одному	ШТ	280	300	
10.2.200.	прибору	ШІ	200	300	
10.2.267.	Подключение газоснабжения со снятием блокиратора на вводе в жилой дом	ШТ		535	
10.2.201.	подключение газоспасжения со спятием олокиратора па вводе в жилои дом	ші		555	
10.2.268.	Отключение газоснабжения с установкой блокиратора на вводе в жилой дом	шт		225	
	2				
10.2.269.	Замена элемента питания счетчика Гранд (без установки диэлектрической вставки)	шт	1330	1405	
	,, ,				
10.2.269.1.	Замена элемента питания счетчика Гранд (без установки диэлектрической вставки,	ШТ	1040	1105	
10.2.209.1.	без учета стоимости элемента питания)	ш	1040	1105	
40.0.070	0		1005	1710	
10.2.270.	Замена элемента питания счетчика Гранд (с установкой диэлектрической вставки)	ШТ	1635	1740	
	Замена элемента питания счетчика Гранд (с установкой диэлектрической вставки,				
10.2.270.1.	Замена элемента питания счетчика гранд (с установкой диэлектрической вставки, без учета стоимости элемента питания)	ШТ	1365	1430	
L	у от стоимости отомотта питапилу			1	

- Примечания: 1. Вызов слесаря включает время на прием заявки диспетчером и проезд (переход) к объекту
- 1. В случае наличия у заказчика договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования со сторонней специализированной организацией применять коэффициент 1,2
 3. В позиции 10.2.269. включена стоимость материалов
 4. К позиции 10.2.232. при замене последующего бытового счетчика применять понижающий коэффициент 0,5